Fabbricante: Personus S.r.l. -- Via Grandi, 46 – Rho (MI)

 SRN:
 IT-MF-000032051

 Serie:
 STERLING 80

Modelli: RX 34 STERLING 80, RX 38 STERLING 80, STANDARD FIT STERLING 80

Codice CND: Y214599

SERIE: STERLING 80



Caratteristiche

48 Canali di definizione del segnale

20 Bande di Guadagno

- 16 Canali di compressione in Ingresso
- Compressione in Uscita MULTICANALE
- Fino a 6 programmi di ascolto
- Streaming audio diretto / Made for iPhone (RX 34)
- Estensione in frequenza HD (High Definition) fino a 10 kHz
- Microfono Direzionale Automatico HD (High Definition)
- Sistema di ottimizzazione del parlato (Voice Ranger)
- Telefono Binaurale XPhone
- Microfono Direzionale Adattivo Multicanale opzionale
- Microfono Direzionale Automatico
- Compressione di banda
- Gestione intelligente del Feedback
- Volume adattivo del segnale in streaming
- Riduzione del Riverbero (Reverb Reducer)
- Ottimizzazione per l'ascolto della musica (Music Enhancer)
- Sound Smoothing
- Cancellazione del rumore del vento
- Gestione automatica del rumore ambientale
- Funzionalità ottimizzata per gli Acufeni (Tinnitus)
- Equalizzatore Automatico
- Acclimatazione automatica

- Classificazione ambientale automatica
- Data Logging
- Sportello pila con funzionalità on/off
- Interruttore dei programmi opzionale
- Funzionalità WIRELESS SYNC che prevede:
 - O Sincronizzazione binaurale della gestione del segnale
 - O Sincronizzazione binaurale del Volume
 - O Sincronizzazione binaurale dei programmi di ascolto
- Bobina telefonica programmabile ed automatica opzionale (autophone)
- Controllo di volume opzionale
- Ritardo di accensione
- Segnali di avviso adattivi, variabili in relazione all'ingresso
- Segnale di pila scarica
- Programmazione WIRELESS con ConnexxAir / ConnexxLink (RX38)
- Programmazione WIRELESS con Noahlink Wireless (RX 34)
- Programmazione con HIPRO/NOAHLINK

ACCESSORI OPZIONALI

- Smart Key
- Smart Transmitter 2,4
- Rexton APP

MODELLI: immagini, campi di applicazione, tipologie, livelli di potenza

RX 34 Sterling 80	RX 38 Sterling 80	STANDARD FIT Sterling 80
0,125 0,5 1 2 3 4 kHz 8 20 40 60 80 100 4B 120	0,125 0,5 1 2 3 4 kHz 8 20 40 60 80 100 dB	0,125 0.5 1 2 3 4 kHz 8 20 40 60 80 100 dB 120
ENDO	CIC	Standard FIT
113/50 - 118/55 - 124/65	113/50 - 118/55 - 124/65	113/50

Fabbricante: Personus S.r.l. -- Via Grandi, 46 – Rho (MI)

SRN: IT-MF-000032051
Serie: STERLING 80

Modelli: RX 34 STERLING 80, RX 38 STERLING 80, STANDARD FIT STERLING 80

Codice CND: Y214599

Tabella dei REF relativa ai diversi codici di catalogo:

RFF # Modello (indicazione del lato e del livello di potenza) 3880124S RX 38 STERLING 80 (SINISTRO 124/65) 3880124D RX 38 STERLING 80 (DESTRO 124/65) 3880118S RX 38 STERLING 80 (SINISTRO 118/55) RX 38 STERLING 80 (DESTRO 118/55) 3880118D 3880113S RX 38 STERLING 80 (SINISTRO 113/50) RX 38 STERLING 80 (DESTRO 113/50) 3880113D STD80S STANDARD FIT STERLING 80 (SINISTRO 113/50) STD80D STANDARD FIT STERLING 80 (DESTRO 113/50) 3480124SBT RX 34 STERLING 80 (SINISTRO 124/65 BLUETOOTH) RX 34 STERLING 80 (DESTRO 124/65 BLUETOOTH) 3480124DBT RX 34 STERLING 80 (SINISTRO 118/55 BLUETOOTH) 3480118SBT 3480118DBT RX 34 STERLING 80 (DESTRO 118/55 BLUETOOTH) RX 34 STERLING 80 (SINISTRO 113/50 BLUETOOTH) 3480113SBT RX 34 STERLING 80 (DESTRO 113/50 BLUETOOTH) 3480113DBT

Accessori opzionali:

Accessorio	Descrizione	Codice originario produttore Sivantos Gmbh (WSA)	Immagine
Smart Key	Smart Key è un telecomando per apparecchi acustici, per gestire volume e programmi di ascolto	10939875	P· Smart Key
Smart Transmitter 2,4	I modelli con indicazione BLUETOOTH sono compatibili con l'accessorio TV Smart Transmitter 2.4. Questo significa che si ha la possibilità di ricevere lo streaming audio della televisione o di qualsiasi sorgente audio a cui il trasmettitore è connesso direttamente nell'apparecchio acustico	10944650	
Rexton APP	Applicazione per Android/iOS che trasforma lo smartphone in telecomando, per gestire volume e programmi di ascolto	ND	The property of the property o

Accessori per la programmazione (solo per l'Audioprotesista):

